

► **Schnell und sicher** ►►

**Schnellspannelement
für SCF Standard-Zellenrahmen**




► Serie SCF jetzt mit Schnellspannelementen ►►



Die Filterwand Serie SIF und die Standard-Zellenrahmen Serie SCF von TROX wurden für den Einbau von Filterelementen zur Abscheidung von Grob- und Feinstaub sowie gasförmigen Geruchs- und Schadstoffen entwickelt. Sie sind wartungsfrei, da aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt. Bei Verwendung in RLT-Anlagen können Taschenfilter, Mini Pleat Filtereinsätze, Aktivkohle-Filtereinsätze, Mini Pleat Filterplatten oder Z-Line Filter verwendet werden.

TROX hat dieses bewährte Modular-System nun mit einem innovativen Schnellspannelement optimiert. Mit diesen Elementen können beliebige Filtereinsätze nun sekundenschnell entnommen und wieder fixiert werden. Zusammen mit der neu entwickelten und fest installierten Dichtungslippe werden noch geringere Leckage-Verluste und ein deutlich verringerter Montage-Aufwand erzielt.


Die neuen Schnellspannelemente werden standardmäßig in allen TROX Filterrahmen mit einer Spanntiefe von 25 mm verwendet. Sie sind vormontiert und fixieren das Filterelement nach dem Einrasten bündig an der Dichtung.



► Schnelle Wartung – sichere Fixierung ►►



Taschenfilter Serie PFN



Filtereinsatz Serie MFI -
Rahmen Kunststoff




Filtereinsatz Serie MFI -
Rahmen Stahlblech



Schnell und sicher - Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Einfache werkzeugfreie Handhabung bei Entnahme und Einsatz der Filterelemente
- Automatisches Einrasten und Fixieren des Filterelements
- Optimale Abdichtung durch geschäumte, geschlossenporige und silikonfreie Endlos-Dichtung
- Standardmäßig vormontiert in allen SCF Standard-Zellenrahmen
- Stabile Konstruktion
- Optimaler Ausgleich von Toleranzen durch umlaufende Nut am Standard-Zellenrahmen
- Geeignet für nahezu alle TROX Filterelemente
- Hygienekonform nach VDI 6022

Das TROX Schnellspannelement ist aus Kunststoff gefertigt und gewährleistet einen einfachen Austausch der Filterelemente ohne Kraftaufwand oder zusätzliches Werkzeug.





TROX[®] TECHNİK
The art of handling air

TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn
Telefon +49 (0) 28 45 / 2 02-0
trox@trox.de
www.trox.de